



Ремонт и восстановление промышленных полов

С нами ваши полы прослужат вечно!

(812) 981-30-30 | logopol.ru




Виды деятельности


Логопол осуществляет следующие виды деятельности



ПОЛИРОВКА ПОЛА



ПОЛЫ ТЕРАЦЦО



РЕМОНТ ПОЛОВ



НАНЕСЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ

(812) 981-30-30 | logopol.ru



Ремонт и восстановление промышленных полов

Компания ООО «КОХО» выполняет работы по фрезеровке и шлифовке бетона, полировке бетонных полов при помощи алмазных шлифовальных павов и специальных пропитывающих составов.

Мы находимся на этом рынке уже 15 лет, пройдя огонь, воду и медные трубы, обзавелись исключительным опытом, который помогает нам решать задачи по восстановлению полов любой сложности.

Желая всегда быть в тонусе и задавать темп на рынке, мы постоянно совершенствуемся, проходя самые актуальные тренинги. и обучения

Наш автопарк спецтехники состоит из разных машин, которые помогают справляться с любыми объемами работ, а так же постоянно обновляется.

Преимущества:

- 15 лет опыта работы в данном направлении;
- Опыт работы с разными помещениями и поверхностями;
- Опыт работы с разными марками бетона, материалами и их составом;
- Собственный парк самоходной, тяжелой техники под разные задачи;
- Сертификаты о прохождении обучения по ремонту и восстановлению промышленных полов Европейских, Китайских и Российских компаний;
- Обеспечение работы с минимальным уровнем шума и пылеобразования;
- Проведение работ в сжатые сроки;

С нами сотрудничают:



apteka.ru


METRO



ВТБ



Склады



СКЛАД ФЁДОРОВСКОЕ 20 000 М²




СКЛАД 30 000 М² В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Область применения

(812) 981-30-30 | logopol.ru


Торговые помещения



Промышленные помещения




ЦЕХ ЗАВОДА HYUNDAI KIA




ЦЕХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Паркинги



Ангары



Полированный бетон

Полированный бетон - это пол с неограниченным сроком службы и минимальной стоимостью обслуживания, а так же с такими преимуществами, как экологическая безопасность, легкость обслуживания, красивый внешний вид и благоприятные условия труда для сотрудников.

Преимущества полированного бетона:

- Низкие затраты
- Приятный внешний вид
- Экологическая безопасность
- Возможность окраски без потери свойств
- Не скользит, даже когда мокрый
- Самый высокий класс пожарной безопасности
- Простота очистки, никаких следов шин
- Пригодность как для новых объектов, так и для восстановления старого пола
- Затраты в течение всего срока службы на 60 % меньше, чем при использовании аналогичных традиционных решений
- Меньший уровень вибрации транспортных средств

Полированный бетон - HTC Superfloor™ имеет документальное подтверждение высокой износостойкости. Это означает, что Superfloor™ прекрасный выбор для помещений с активным движением и высокими нагрузками, которые в большей степени влияют на поверхность пола.

Износостойкость HTC Superfloor™ была измерена по следующим Европейским стандартам:


- SS 13 72 41 — Concrete testing — Hardened Concrete — Wear resistance;
- EN 13892-3 — Test for Screed Materials;






Бетонные полы — это не просто полы. Концепция полированного бетона заставит вас оценить преимущества бетонного пола без покрытия. Грязные, серые поверхности превращены в сверкающие, экологически безопасные и долговечные полы, чистоту которых очень легко поддерживать.


Четыре концепции шлифования HTC Superfloor™:




Методика Bronze подходит для бетонного пола или топпинга затертого под лопасти. Полируем до 400 grit и получаем промежуточный вариант между матовой и глянцевой поверхностью. При желании такой пол возможно отполировать до максимального блеска.



Все этапы до 150 grit полностью соответствуют технологии Platinum. При шлифовании бетонного пола по этой методике останавливаемся на шлифовании зерном алмаза 150 grit и получаем матовую поверхность с глубоко вскрытым щебнем.



В этом варианте необходим уже достаточно ровный и гладкий пол. Шлифование начинается с более мелкого зерна алмаза, с 80 grit, не ремонтируют микроаверны. На такой поверхности щебень вскрывается меньше. Пол имеет все преимущества полированного бетона.



В эту методику входит грубое шлифование бетонного пола до вскрытия щебня и полирование до 3000 grit, в результате получается максимальный блеск. На его поверхности не остаётся следов от шин складской техники и внешний вид радует глаз мягким отражением света. Такой пол не имеет равных по долговечности.

Благодаря долгому сроку службы, полированный бетон позволяет сэкономить колоссальные средства по обслуживанию и содержанию полов, в сравнении с другими решениями на длительном отрезке времени.

Сравнительная таблица экономичности полов

Продукт	Стоимость устройства	Стоимость ежегодного ухода	Средний срок службы, лет	Стоимость замены покрытия	Суммарные затраты за 20 лет	Ежегодные затраты на 1 кв.м
Полированный бетон	100	-	20	-	100	5
Лакокрасочные покрытия	50	-	5	60	290	15
Тераццо (мозаичный бетон)	200	10	20	-	400	20
Керамическая плитка	130	15	20	-	430	22
Линолеум, полимеры	75	30	15	80	780	39
Ковровые покрытия	60	-	1	70	1400	70

*Все стоимости сведены к условным единицам, где 100 единиц - стоимость устройства полированного бетона.






Полированный бетон

Ремонт пола в магазине
«Лента»

(812) 981-30-30 | logopol.ru





Полированный бетон

Паркинг центрального офиса
компании «Лукойл»

(812) 981-30-30 | logopol.ru






Полировка топпинга до 3000 grit

Цех завод HYUNDAI WIA
6 000 м²

(812) 981-30-30 | logopol.ru






Полированный бетон

Частный дом

(812) 981-30-30 | logopol.ru



ДО




ПОСЛЕ



Ремонт полов Тераццо

Филармония в г. Мариуполе

(812) 981-30-30 | logopol.ru






Заливка полимерного покрытия

Локомотивное депо,
г. Усть-Луга

(812) 981-30-30 | logopol.ru





КОНТАКТЫ:

Телефон:

☎ (812) 981-30-30

☎ (921) 932-64-97

Адрес:

📍 Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова д.11

Почта:

✉ 9813030@mail.ru

Сайт:

logopol.ru